

สัญญาซื้อขาย

P 7010816685

สัญญาเลขที่ 34/2561.....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 ระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย.....นางอนงค์นาถ สีนอกม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เสงสูง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 483/50 ตรอกวัดจันทรีใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดย.....นายพิษณุ คลเฉลิมเกียรติ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สจก.016843 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2560 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....)

แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU จำนวน 2 เครื่อง เป็นราคาทั้งสิ้น 58,850.- บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บและมีคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่าเมื่อตรวจสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ด้วย

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- | | |
|--|--------------|
| 2.1 ผนวก 1 แบบใบเสนอราคา | จำนวน 2 หน้า |
| 2.2 ผนวก 2 แคตตาล็อก | จำนวน 4 หน้า |
| 2.3 ผนวก 3 รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) | จำนวน 1 หน้า |

ความใดในเอกสารแนบท้ายที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ



เลขที่ใบเสร็จ 60107202215
เลขชุดสัญญา e-CP 60120103458
เลขชุดส่งมอบ.....
เลขชุดตรวจรับ.....

วันที่ 12/12/20

ข้อ 3. การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขายให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1 แห่งสัญญานี้พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบหลายครั้งผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในเวลาราชการ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า ..1. วันทำการ


ข้อ 4. การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องส่งหรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นำวิให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้



ข้อ 5. การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามสัญญาข้อ 1 ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเองและระยะเวลาที่เสียไป เพราะเหตุดังกล่าว ผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือของด หรือลดค่าปรับไม่ได้

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ 6. การชำระเงิน

ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ 1 ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ 5 ไว้โดยครบถ้วนแล้วและคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย
ชื่อธนาคาร.....กรุงไทย จำกัด (มหาชน).....สาขา.....ถนนจันทน์.....
ชื่อบัญชี.....บริษัท เสงสูง จำกัด.....เลขที่บัญชี.....0360092675.....

ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายยอมรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้ เป็นเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 3 วัน นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ข้อ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....เงินสด ตามใบเสร็จรับเงิน.....
เล่มที่ 3828 เลขที่ 31 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560.....

เป็นจำนวนเงิน 2,943.- บาท (สองพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (5%) ของราคาทั้งหมดตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อให้ผู้ซื้อ เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

บริษัท เสงสูง จำกัด
นางสาว เสงสูง
นางสาว เสงสูง

ดิฉันทา 16/12/60

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ซื้อจะคืนให้เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ ที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่อง ค่าประกัน มีผลใช้บังคับ คู่สัญญาจะต้องนำสัญญาค่าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขสอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่ กวพ. จะได้กำหนดต่อไปนั้น มาวางเป็นหลักประกันแทนฉบับเดิมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากหน่วยงานคู่สัญญา

ข้อ 9. การบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว ถ้าผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อ หรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน ผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนได้

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อจะมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ 8 เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณีภายในกำหนด ...12..... เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ 10. ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ 9 ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 (.20 %) ของราคาส่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน

การคิดค่าปรับในกรณีที่สิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบเพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไป ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่ายังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาส่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามสัญญาข้อ 8 กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในสัญญาข้อ 9 วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขาย เมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย



สิงห์ 16/07/07

ข้อ 11. การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ซื้อแล้ว ผู้ขายต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ซื้อ

ข้อ 12. การขอขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือจากพฤติการณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณี เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับตามวรรคหนึ่งอยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณา

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ




(นางดวงจันทร์ อินอุดม)
ลงชื่อ.....นางรพีพรภรณ์ คณาดำเนินการพิเศษ ผู้ซื้อ
.....
(.....)
ลงชื่อ.....ผู้ขาย
(.....)
ลงชื่อ.....พยาน
.....
ลงชื่อ.....พยาน
(.....)



เล่มที่ 3828

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 31

ในราชการกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ที่ทำการฝ่ายคลัง

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

29 ธ.ค. 2560

วันที่

เดือน

28 ธ.ค. 2560

พ.ศ.

ได้รับเงินจาก บริษัท เสงสูง จำกัด

ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน	
รับเงินมัดจำประกันสัญญาขายครุภัณฑ์ปรับอากาศ	2,943	-
แบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นห้องแขวน		
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 BTU		
จำนวน 2 เครื่อง		
รวม บาท	2,943	-

(ตัวอักษร สื่องพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)

ผู้รับเงิน

(นายตระกูล ป้องคำ)

(ตำแหน่ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๑. ข้าพเจ้า บริษัท เสงสูง จำกัด เลขที่ ๔๘๓/๕๐ ตรอก/ซอย วัดจันทร์ใน แขวง บางโคล่ เขต บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๑๖๔๘๓๓๘๑ โดย นายพิศิษฐ์ ดลเฉลิมเกียรติ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖/๒๕๖๐ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทำงานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธี e-Bidding ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	รายการ	ราคาต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่งมอบ
๑	เครื่องฟอกอากาศ แบบแขวนได้ผ้าเพดาน	-	-	๒ เครื่อง	๙๙,๐๘๒.๐๐	๓๐
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบฝังฝ้า ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU	-	-	๑๐ เครื่อง	๖๒๗,๐๒๐.๐๐	๖๐
๓	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	-	-	๒ เครื่อง	๕๘,๘๕๐.๐๐	๓๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๗๘๔,๙๕๒.๐๐	

(เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา และ กรม อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ กรม ร้องขอ

๔. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๔.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding กับ กรม ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๔.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารซื้อด้วยวิธี e-bidding ให้แก่ กรม ก่อนหรือขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ กรม ริบ หลักประกันการ

11/13/2017

เสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดเชยค่าเสียหายใดที่อาจมีแก่ กรม และ กรม มีสิทธิ
จะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ประกวดราคาได้หรือกรม อาจเรียกประกวดราคาใหม่ก็ได้

๕. ข้าพเจ้ายอมรับว่า กรม ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใดๆ รวมทั้งไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๖. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก แบบรูปรายการ
ละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้ กรม ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง กรม ส่งคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่งคำ
เสนอนี้ ข้าพเจ้ามอบ - เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน - บาท มาพร้อมนี้

๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า กรม ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาด หรือ ตกหล่น

๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายพิศิษฐ์ ดลเฉลิมเกียรติ)

กรรมการผู้จัดการ

ใบเสนอราคาเลขที่ 6011160009255

รหัสอ้างอิง OTP MLKI

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๑๐๕๕๓๙๑๒๐๗๔๓



ศิริกัญญา เนตธรรมกุล

Floor / Ceiling Type

ชนิดตั้งพื้น / ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน

- ขนาด 13,500.00 - 40,900.00 BTU/Hr.
- ติดตั้งแบบตั้งพื้นหรือแขวนใต้ฝ้าเพดาน
- ระบบฟอกอากาศสมบูรณ์แบบ 3 ชั้น
- สามารถเลือกโหมดคอนโทรล ตรวจสอบการทำงานได้ 2 แบบ
- หน้ากากจ่ายลมเย็นขึ้น-ลง เป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Swing)

R410a

Refrigerant

STAR-Aire®

เยี่ยมในความเย็นและคุณภาพ




ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องสำนักงานและร้านค้าปลีก (มอก.2134-2553)



ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
สำหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ (มอก.1155-2557)



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Option)



รีโมทคอนโทรล
ไร้สายแบบ Digital
(Standard)



Model ICR5



ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5

ได้รับการรับรองจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

CONDENSING UNIT

ตัวเครื่องภายนอกออกแบบโครงสร้างแข็งแรงสวยงามผลิตจากเหล็กชุบ

ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีด้วยระบบ Powder Coating System


ชุดคอยล์ระบายความร้อนผลิตโดยใช้อลูมิเนียมแบบ Corrugated Fin

ผ่านกระบวนการทดสอบรอยรั่วโดยใช้การอัดแรงดันสูง 500 ปอนด์/ตารางนิ้ว

ระบบท่อน้ำช่วยป้องกันคอมเพรสเซอร์ทำงานเกินกำลัง

ตัวเครื่องถูกออกแบบพิเศษจากโรงงานและผ่านการทดสอบการใช้งานแบบต่อเนื่อง


พร้อมอุปกรณ์ป้องกันภัยพิบัติจากโรงงาน




Model OE-125



Model OE-185-A - OE-255-A



Model OR-305-A



Model OR-365-A - OR-405-A
Model OR-365-3A - OR-405-3A

IN DOOR UNIT MODEL		ICR5-401	ICR5-602	ICR5-802	ICR5-1001	ICR5-1201	ICR5-1201	ICR5-1351	ICR5-1351
AIR FLOW	CFM	400	700	900	1,000	1,200	1,200	1,400	1,400
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
FAN	TYPE	CENTRIFUGAL DOUBLE INLET, DOUBLE WIDTH							
	Q'TY	2	2	2	4	4	4	4	4
MOTOR	TYPE	BLDC MOTOR							
	Q'TY	1	1	1	2	2	2	2	2
CONNECTION	HP	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7	1/7
	SUCTION INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	DRAIN INCH	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8	7/8
	WIDTH CM	101	101	131	151	151	151	191	191
	HEIGHT CM	64	64	64	64	64	64	64	64
APPROX WEIGHT	DEPTH CM	24	24	27	24	24	24	24	24
	KG	32	38	52	59	59	59	72	72
OUTDOOR UNIT MODEL		OE-125	OE-185-A	OE-255-A	OR-305-A	OR-365-A	OR-365-3A	OR-405-A	OR-405-3A
COOLING CAPACITY	BTU/HR	13,500	18,500	26,000	31,000	36,000	36,500	40,900	40,900
	Watt, มอก. 2134	3,800	5,300	7,400	8,800	10,300	10,300	12,000	12,000
WATT INPUT	WATT	1,048	1,382	1,986	2,438	2,815	2,903	3,248	3,104
SEER	BTU/WATT	13.69	13.77	13.52	13.06	13.10	13.02	13.00	13.55
COP (มอก.2134)	WATT/WATT	3.64	3.65	3.59	3.46	3.48	3.45	3.45	3.60
COMPRESSOR	TYPE	ROTARY	ROTARY	ROTARY	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL	SCROLL
REFRIGERANT	TYPE	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
POWER SUPPLY	V / Ph / Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50
FAN MOTOR	TYPE	PERMANENT SPLIT CAPACITY							
CONNECTION	SUCTION INCH	1/2	5/8	5/8	5/8	3/4	3/4	3/4	3/4
	LIQUID INCH	1/4	1/4	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
DIMENSION	WIDTH CM	84.8	95.5	98	98	110	110	110	110
	HEIGHT CM	54	70	79	79.5	110.5	110.5	110.5	110.5
	DEPTH CM	32	39.6	42.7	39	40	40	40	40
APPROX WEIGHT	KG	38	52	64	67	80	83	91	95

ISO9001:2008, ISO14001:2004, TIS18001:2011, OHSAS18001:2007, ISO/IEC17025:2005





บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
STAR (THAILAND) COMPANY LIMITED
เลขที่ 18 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตเมืองใหม่ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0-2461-9620-6 โทรสาร : 0-2461-9629

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ STAR-Aire

1 รายละเอียดทั่วไป

- 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) แบบติดตั้งแขวนใต้เพดาน แต่ละชุดประกอบด้วย หน่วยอัดน้ำยา
ระบายความร้อนด้วยอากาศ และหน่วยส่งลมเย็น ประกอบและทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว
- 1.2 ชีตความสามารถทำความเย็นได้ 26,000 BTU/Hr. , S.E.E.R = 13.52
- 1.3 ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 : 2008 , ISO9001 : 2015 , ISO14001 : 2004 , TIS18001 : 2011 และ OHSAS 18001 : 2007
- 1.4 เครื่องปรับอากาศได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.2134-2553)
- 1.5 ได้รับการการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ติดฉลากแสดงประสิทธิภาพระดับเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 1.6 เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ STAR-Aire เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จดทะเบียน และมีใช้แพร่หลายมาแล้ว 31 ปี

2 หน่วยอัดน้ำยา (Air Cooled Condensing Unit)

- 2.1 รุ่น (Model) QE-255A ตัวถังทรงเหลี่ยม , ลมระบายความร้อนเป่าออกด้านข้างขนานพื้น (Horizontal Airflow)
- 2.2 โครงภายนอก (Casing)
 - ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีชนิดหนา (Galvanized Sheet Steel) ผ่านขบวนการชุบซิงค์และผ่านการเคลือบสารกัน
สนิมด้วยขบวนการ Phosphate Treatment และผ่านการพ่นสีด้วยระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System
ออกแบบให้สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง , มีตะแกรงป้องกันอุบัติเหตุที่ใบพัด
- 2.3 คอมเพรสเซอร์ (Compressor) แบบปิดสนิท (Hermatic Type)
 - ชนิด Rotary , ระบบไฟฟ้า 220 Volt / 1 Phase / 50 Hz.
 - มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อความร้อนสูงเกินเกณฑ์ ติดตั้งบนฐานลดการสั่นสะเทือนแบบลูกยาง
- 2.4 แผงระบายความร้อน
 - ทำด้วยทองแดงไร้ตะเข็บจัดเรียงเป็นแถว และมีครีระบายความร้อนทำด้วยอลูมิเนียม อัดแน่นด้วยวาล์กล
 - ผ่านการทดสอบรอยรั่ว และขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต
- 2.5 ใบพัดลมระบายความร้อน
 - ชนิดใบกลมขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยตรง (Propeller Type Direct Drive)
 - ผ่านการปรับสมดุลจากโรงงาน
- 2.6 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน
 - ชนิด Permanent Split Capacitor , ชนิดกันน้ำ ,หล่อลื่นแบบ Permanent-Lubricated Type
 - มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อความร้อนสูงเกินเกณฑ์ ติดตั้งบนฐานลดการสั่นสะเทือนแบบลูกยาง
- 2.7 ระบบน้ำยาทำความเย็น ใช้ยา R410a
- 2.8 อุปกรณ์ควบคุมป้องกันที่เครื่องระบายความร้อน ประกอบด้วย
 - Compressor Thermal Protection
 - Magnetic Contactor
 - Running Capacitor , Fuse Control , Terminal Cable , Ground Terminal
 - Service Valve

สิงห์ 1/มค ๖๖



บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
STAR (THAILAND) COMPANY LIMITED

237/1 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2981-9520-5 โทรสาร : 02-2981-9021

3 หน่วยส่งลมเย็น (FANCOIL UNIT)

3.1 Model ICR5-802 ชนิดตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน เป้าลมออกด้านหน้าเครื่อง

3.2 โครงภายนอก (Caseing)

- ทำด้วยเหล็กแผ่นชุบสังกะสีชนิดหนา (Galvanized Sheet Steel) ผ่านขบวนการชุบซิงค์และผ่านการเคลือบสารกันสนิมด้วยขบวนการ Phosphate Treatment และผ่านการพ่นสีด้วยระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System ภายในบุด้วยฉนวน PE กันความร้อน

3.3 ปริมาณลม / ระบบไฟฟ้า

- ปริมาณลม 900 ลบ.ฟุต/นาที (CFM) , ระบบไฟฟ้า 220 Volt / 1 Phase / 50 Hz.

3.4 แผงระบายความเย็น

- ทำด้วยทองแดงไร้ตะกั่วเชื่อมเป็นแถว และมีครีระบายความเย็นทำด้วยอลูมิเนียม อัดแน่นด้วยวิธีกล
- ผ่านการทดสอบรอยรั่ว และขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต

3.5 พัฒนาระบายความเย็น

- แบบกรงกระรอก (Centrifugal Double Width) ทำด้วยพลาสติก , ผ่านการปรับสมดุลจากโรงงาน

3.6 มอเตอร์พัดระบายความเย็น

- ชนิด BLDC Motor
- สามารถปรับความเร็วได้ 3 ระดับ

3.7 ระบบควบคุม และ อื่นๆ

- ควบคุมการทำงานด้วย Remote Control ชนิดมีสายแบบ Digital , มีปุ่มเปิด/ปิด , ปรับตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง 16-30 องศาเซลเซียส มีปุ่มปรับเลือกความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับ , มีระบบหน่วงเวลาการทำงานคอมเพรสเซอร์ 3 นาที
- หน้ากากส่งลมเย็นทำด้วยพลาสติก , กระจายลมเย็นแบบอัตโนมัติ
- แผ่นกรองอากาศทำด้วยใยสังเคราะห์ สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- มีระบบแผ่นฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- ถาดน้ำทิ้งประกอบในตัวเครื่องบุด้วยฉนวน PE ป้องกันการเป็นหยดน้ำ
- อุปกรณ์ลดแรงดันน้ำยาใช้ แบบแคปทิว


บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
STAR (THAILAND) COMPANY LIMITED
237/1 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-2981-9520-5 โทรสาร : 02-2981-9021

Signature: [Handwritten Signature]
Signature: [Handwritten Signature]
Signature: [Handwritten Signature]

MATCHING CURVE

BTU/Hr.

70,000
65,000
60,000
55,000
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000



P.P.J. ENGINEERING CO.,LTD

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๑. หลักการและเหตุผล

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีความประสงค์จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมติดตั้ง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ภายในห้องนิทรรศการ และห้องกลุ่มบริหารบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่จัดซื้อในครั้งนี้
๒. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าร่วมเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ

๔. คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

๑. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
๓. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็น และหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๔. สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๕. มีความเหมาะสมเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๖. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า ดังนี้
 - ๖.๑ สวิตช์เบรกเกอร์ จำนวน ๑ ชุด
 - ๖.๒ ท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ หุ้มด้วยฉนวนหนาไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว ไปกลับ พร้อมรางครอบ

๕. ระยะเวลาการส่งมอบ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖. วงเงินในการจัดหา วงเงินงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

๗. กำหนดการเบิกจ่ายเงิน จ่ายครั้งเดียวเมื่อส่งของครบถ้วน ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

๘. การรับประกัน รับประกันการชำรุดบกพร่องของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยนับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....**ฉันทิมา**.....

(นางสาวฉันทิมา คำปล้อง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ผู้กำหนดรายละเอียด

ลงชื่อ..........

(นางปนัดดา น้อยฉายา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ผู้ตรวจสอบและเห็นชอบรายละเอียด

พิจาณา ๒๕๖๓