

แก้ไขสัญญา

Po 901142538

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดย นายประคัมภ์ โปชิว รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มิตรชุบิชิ เอลเลเวเตอร์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒/๓ อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้นที่ ๙-๑๐,๑๒ หมู่ที่ ๑๔ ถนนบางนา-ตราด กม.๖.๕ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยนางสาวขวัญเรือน จันทร์โชติ

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ที่ สจ.5033647 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561)

แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันที่จะแก้ไขสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ที่ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยแก้ไขต่อไปนี้

ข้อ ๑. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงแก้ไขสัญญาข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒.๒ ผนวก ๒ รายละเอียดและข้อกำหนด (TOR) ดังนี้

รายละเอียดข้อกำหนดเดิม	รายละเอียดข้อกำหนดใหม่
การบำรุงรักษาลิฟต์ -ลิฟต์ มิตรชุบิชิ รุ่น SERIES ELENESSA จำนวน ๑ เครื่อง และลิฟต์มิตรชุบิชิ รุ่น ELENESSA จำนวน ๑ เครื่อง ๑.) การบำรุงรักษาลิฟต์ ประจำทุก ๑ เดือน เริ่มตั้งแต่วันลงนามในใบสั่งจ้างหรือสัญญาจ้าง) ๑.๑ ตรวจสอบทำความสะอาดห้องเครื่องลิฟต์ ๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศ ๑.๓ ตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊มคณาภายในและภายนอก ๑.๔ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟแสดงชั้นทั้งภายในและภายนอก ๑.๕ ตรวจสอบระบบการทำงานของสวิทช์ควบคุมต่าง ๆ ๑.๖ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟแสงสว่างรวมทั้ง	การบำรุงรักษาลิฟต์ -ลิฟต์ มิตรชุบิชิ รุ่น SERIES ELENESSA จำนวน ๑ เครื่อง และลิฟต์มิตรชุบิชิ รุ่น ELENESSA จำนวน ๑ เครื่อง ๑.) การบำรุงรักษาลิฟต์ ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม - วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ ครั้ง ๑.๑ ตรวจสอบทำความสะอาดห้องเครื่องลิฟต์ ๑.๒ ตรวจสอบการทำงานของระบบระบายอากาศ ๑.๓ ตรวจสอบการทำงานของระบบปั๊มคณาภายในและภายนอก ๑.๔ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟแสดงชั้นทั้งภายในและภายนอก ๑.๕ ตรวจสอบระบบการทำงานของสวิทช์ควบคุมต่าง ๆ ๑.๖ ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟแสงสว่างรวมทั้ง

รายละเอียดข้อกำหนดเดิม	รายละเอียดข้อกำหนดใหม่
แสงสว่างฉุกเฉิน ๑.๗ ตรวจสอบระบบการทำงานระบบการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์ ๒.) การบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อนประจำทุก ๓ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑) ๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์จ่ายไฟต่าง ๆ ๒.๒ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุม ๒.๓ ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดของอุปกรณ์ ๒.๔ ตรวจสอบระบบการทำงานประตูนอก ๒.๕ ตรวจสอบระบบการทำงานอุปกรณ์ทำงานพิเศษ ๓.) การบำรุงรักษาลิฟต์ประจำทุก ๖ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑) และข้อ ๒) ๓.๑ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์ ๓.๒ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดควบคุมประตูในและประตูนอก ๓.๓ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆ ๓.๔ ตรวจสอบและหยอดน้ำมัน หรืออัดจารบีตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด ๓.๕ ตรวจสอบ ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ ในบ่อลิฟต์ ๓.๖ ตรวจสอบระบบการทำงานอุปกรณ์ทำงานพิเศษ ๔.) การบำรุงรักษาลิฟต์ประจำ ๙ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑., ๒. และ ข้อ ๓. ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ๔.๑ ตรวจสอบระยะของ GOV ๔.๒ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษ ๕.) การบำรุงรักษาลิฟต์ประจำทุก ๑๒ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑,๒,๓ และข้อ ๔ ๕.๑ ตรวจสอบการทำงานชุดขับเคลื่อน , ระบบเบรก, น้ำมันเกียร์ ๕.๒ ตรวจสอบการทำงานและอุปกรณ์ชุดพลุเสื้อ	แสงสว่างฉุกเฉิน ๑.๗ ตรวจสอบระบบการทำงานระบบการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์ ๒.) การบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพิ่มเติมจากข้อ ๑) จำนวน ๑ ครั้ง ๒.๑ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์จ่ายไฟต่าง ๆ ๒.๒ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุมลิฟต์ ๒.๓ ตรวจสอบการทำงานและทำความสะอาดของอุปกรณ์หลังคาลิฟต์ ๒.๔ ตรวจสอบระบบการทำงานประตูนอก ๒.๕ ตรวจสอบระบบการทำงานอุปกรณ์ทำงานพิเศษ ๓.) การบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพิ่มเติมจากข้อ ๑) และข้อ ๒) จำนวน ๑ ครั้ง ๓.๑ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ชุดควบคุมความเร็วลิฟต์ ๓.๒ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดควบคุมประตูในและประตูนอก ๓.๓ ตรวจสอบระบบการทำงานของชุดควบคุมความปลอดภัยต่าง ๆ ๓.๔ ตรวจสอบและหยอดน้ำมัน หรืออัดจารบีตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด ๓.๕ ตรวจสอบทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ในบ่อลิฟต์ ๓.๖ ตรวจสอบระบบการทำงานอุปกรณ์ทำงานพิเศษ ๔.) การบำรุงรักษาลิฟต์ ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพิ่มเติมจากข้อ ๑., ๒. และ ข้อ ๓ จำนวน ๑ ครั้ง ๔.๑ ตรวจสอบระยะของ GOV ๔.๒ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ทำงานพิเศษ ๔.๓ ตรวจสอบการทำงานชุดขับเคลื่อน , ระบบเบรก น้ำมันเกียร์ ๔.๔ ตรวจสอบการทำงานและอุปกรณ์ชุดพลุเสื้อ , สภาพลสัง , และสวดสลิงคอมเพน ๔.๕ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อ,ไฟส์



ศิริโชค ๑๓๓๐๖

รายละเอียดข้อกำหนดเดิม	รายละเอียดข้อกำหนดใหม่
สภาพสิ่ง , สิ่งคอมเพน ๕.๓ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สวิตช์ตัดต่อ , ฟิวส์ ๕.๔ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประกบรางลิฟต์ประกบรางลูกแก้ว, สภาพรางลิฟต์ ๕.๕ อัดจารบีตามจุดต่าง ๆ ที่กำหนด ๕.๖ ตรวจสอบสายเคเบิลต่าง ๆ ของลิฟต์ ๕.๗ ตรวจสอบการทำงานของระบบกันกระแทก การบำรุงรักษานัดเลื่อน - บันไดเลื่อน มิทซูบิชิ รุ่น ๑๒๐๐ JS-SE จำนวน ๑ เครื่อง <u>๑.) การบำรุงรักษานัดเลื่อนประจำเดือนภายใน ๑ ปี</u> จะมีการบำรุงรักษา จำนวน ๑๒ ครั้ง ทุก ๆ เดือน จะทำการ ๑.๑ ตรวจสอบสภาพห้องเครื่อง ๑.๒ ตรวจสอบไฟแสงสว่าง ๑.๓ ตรวจสอบระบบสัญญาณเสียง ๑.๔ ตรวจสอบหัวบันไดเลื่อน ๑.๕ ตรวจสอบชั้นบันไดเลื่อน ๑.๖ ตรวจสอบการทำงานของปุ่มกด ๑.๗ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ๑.๘ ตรวจสอบระบบการวิ่ง ๑.๙ ตรวจสอบน้ำมันของโซ่ทั้งหมด ๑.๑๐ ตรวจสอบระบบหยุดน้ำมันอัตโนมัติ <u>๒) การบำรุงรักษานัดเลื่อนทุก ๓ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑</u> ๒.๑ ตรวจสอบลูกล็อกดราวมือจับ ๒.๒ ตรวจสอบการหล่อลื่นราง <u>๓) การบำรุงรักษานัดเลื่อน ทุก ๆ ๖ เดือน เพิ่มเติมจากข้อ ๑) และข้อ ๒)</u> ๓.๑ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ๓.๒ ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรล ๓.๓ ตรวจสอบระบบภายในของบันไดเลื่อน	๔.๖ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ประกบรางลิฟต์ ประกบรางลูกแก้ว, สภาพรางลิฟต์ ๔.๗ อัดจารบีตามจุดต่าง ๔.๘ ตรวจสอบสายเคเบิลต่าง ๆ ของลิฟต์ ๔.๙ ตรวจสอบการทำงานของระบบกันกระแทก การบำรุงรักษานัดเลื่อน - บันไดเลื่อน มิทซูบิชิ รุ่น ๑๒๐๐ JS-SE จำนวน ๑ เครื่อง <u>๑.) การบำรุงรักษานัดเลื่อนในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม - วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๗ ครั้ง</u> ๑.๑ ตรวจสอบสภาพห้องเครื่อง ๑.๒ ตรวจสอบไฟแสงสว่าง ๑.๓ ตรวจสอบระบบสัญญาณเสียง ๑.๔ ตรวจสอบหัวบันไดเลื่อน ๑.๕ ตรวจสอบชั้นบันไดเลื่อน ๑.๖ ตรวจสอบการทำงานของปุ่มกด ๑.๗ ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ ๑.๘ ตรวจสอบระบบการวิ่ง ๑.๙ ตรวจสอบน้ำมันของโซ่ทั้งหมด ๑.๑๐ ตรวจสอบระบบหยุดน้ำมันอัตโนมัติ <u>๒) การบำรุงรักษานัดเลื่อนภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพิ่มเติมจากข้อ ๑ จำนวน ๑ ครั้ง</u> ๒.๑ ตรวจสอบลูกล็อกดราวมือจับ ๒.๒ ตรวจสอบการหล่อลื่นราง <u>๓) การบำรุงรักษานัดเลื่อนภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพิ่มเติมจากข้อ ๑) และข้อ ๒) จำนวน ๑ ครั้ง</u> ๓.๑ ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ๓.๒ ตรวจสอบอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรล ๓.๓ ตรวจสอบระบบภายในของบันไดเลื่อน

รายละเอียดข้อกำหนดเดิม	รายละเอียดข้อกำหนดใหม่
๓.๔ ตรวจสอบอุปกรณ์โซ่ขับเคลื่อน ๓.๕ ตรวจสอบเบรก ๓.๖ ตรวจสอบระยะเวลาการเบรก ๓.๗ ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน ๓.๘ ตรวจสอบสภาพโซ่ขับเคลื่อน ๓.๙ ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดขับเคลื่อนมือจับบันไดเลื่อน ๓.๑๐ ตรวจสอบความตึงราวมือจับบันไดเลื่อน <u>๔) การบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนเมื่อครบ ๑ ปี มีการบำรุงรักษาเพิ่มเติมจากข้อ ๑), ๒) และ ๓)</u> ๔.๑ ตรวจสอบและอัดจาระบีตามจุดต่าง ๆ ๔.๒ ตรวจสอบจุดเข้าสายในตู้คอนโทรล ๔.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเกียร์และน้ำมันเกียร์ ๔.๔ ตรวจสอบการคลายตัวของน็อต	๓.๔ ตรวจสอบอุปกรณ์โซ่ขับเคลื่อน ๓.๕ ตรวจสอบเบรก ๓.๖ ตรวจสอบระยะเวลาการเบรก ๓.๗ ตรวจสอบความตึงและสภาพสายพาน ๓.๘ ตรวจสอบสภาพโซ่ขับเคลื่อน ๓.๙ ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดขับเคลื่อนมือจับบันไดเลื่อน ๓.๑๐ ตรวจสอบความตึงราวมือจับบันไดเลื่อน <u>๔) การบำรุงรักษาระบบบันไดเลื่อนภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ เพิ่มเติมจากข้อ ๑), ๒) และ ๓) จำนวน ๑ ครั้ง</u> ๔.๑ ตรวจสอบและอัดจาระบีตามจุดต่าง ๆ ๔.๒ ตรวจสอบจุดเข้าสายในตู้คอนโทรล ๔.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ชุดเกียร์และน้ำมันเกียร์ ๔.๔ ตรวจสอบการคลายตัวของน็อต

ข้อ ๒. แก้ไขข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

จากเดิม “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๐๒,๖๑๓ บาท (หนึ่งแสนสองพันหกร้อยสิบสามบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งทำสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘”

เป็น “ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๕๙,๘๕๗.๗๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ และคณะกรรมการได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งทำสถานที่ปฏิบัติงานให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๘”

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. เงื่อนไขอื่นนอกจากที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้แล้ว ให้คู่สัญญายังคงบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิมตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ที่ลงนามกันไว้เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทุกประการ



สิงห์วิภา ๒๕๖๑

การแก้ไขสัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



ลงชื่อ..... (นายประสิทธิ์ โปธิง)..... ผู้ว่าจ้าง
(รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.)

บริษัท ราชการแท็กซี่บริการส่งเสริมวัฒนธรรม
ลงชื่อ..... ผู้รับจ้าง
(นายอรรถ ไร่นา คำจารุโสภา)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายอรรถ ไร่นา คำจารุโสภา)

ลงชื่อ..... พยาน
(นายอรรถ ไร่นา คำจารุโสภา)

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๑

ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๕๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่
เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๕๔ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๖/๐๓/๒๕๖๑ จนถึง ๑๕/๐๕/๒๕๖๑
โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ บริการซ่อมบำรุงลิฟต์(72.10.15.06)

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๕/๐๕/๒๕๖๑	๕๕,๘๕๗.๗๐			๕๕,๘๕๗.๗๐